

Multifonction couleur

MP C3004(A)SP
MP C3504(A)SP
MP C4504(A)SP
MP C5504(A)SP
MP C6004SP

Copieur Imprimante Fax Scanner

RICOH
imagine. change.



MP
C3004(A)SP

30
ppm
Couleur

MP
C3504(A)SP

35
ppm
Couleur

MP
C4504(A)SP

45
ppm
Couleur

MP
C5504(A)SP

55
ppm
Couleur

MP C6004SP

60
ppm
Couleur

Plus qu'une nouvelle gamme : un nouveau mode de connexion.

Ces neufs nouveaux modèles sont le fer de lance de notre gamme de Smart MFP couleur A3 équipés d'un panneau de commande intelligent. Chaque modèle offre une fiabilité, une qualité d'impression et une productivité exceptionnelles. Peu importe lequel vous choisirez, ce sera l'appareil idéal correspondant à votre environnement et à vos besoins. Ces multifonctions sont dotés d'un panneau de commande intelligent et sont conçus pour vous aider à augmenter votre productivité grâce à leurs nombreuses options de finition, à l'option mode Bannière et au nouveau processeur Intel.

- Panneau de commande intelligent tactile & intuitif
- Nouveau processeur Intel pour plus de productivité
- Détecteur de mouvement
- De nombreuses options de finition
- Possibilité de faire un document professionnel avec l'option mode Bannière





La veille économique à portée de main.

Notre panneau de commande intelligent innovant comprend un écran tactile couleur de 10,1 pouces, ce qui facilite le travail flexible et mobile et améliore le flux de travaux de chacun. Il a le même mode de fonctionnement qu'une tablette ou un smartphone. Vous pouvez le personnaliser et l'incliner afin que chaque élément soit toujours facilement accessible. Il offre également de nombreuses fonctionnalités utiles, comme un navigateur internet, des applications et des icônes qui permettent d'augmenter la productivité. L'efficacité au bout des doigts !

La mobilité est maintenant intégrée.

Dans les entreprises actuelles, plus les options de connectivité sont nombreuses, plus le travail est facilité. Pourquoi serait-ce différent pour votre multifonction ? À présent, vous pouvez connecter et utiliser votre MFP depuis vos smartphones et tablettes. Vous pouvez y accéder et imprimer de partout. Et si cela ne vous suffit pas, vous pouvez également numériser et enregistrer des documents couleur directement dans un e-mail, sur un support amovible ou dans des dossiers. Toute cette connectivité s'intègre aisément à votre parc : vous n'optimisez pas seulement la productivité de vos MFP, vous améliorez aussi vos flux de travaux.

L'innovation dans vos bureaux


Notre objectif : vous proposer un maximum de fonctionnalités et une expérience utilisateur agréable. Grâce à une grande palette d'applications et de solutions personnalisables, comme la possibilité d'effectuer une impression sécurisée à partir d'un appareil mobile, ces appareils feront vraiment la différence sur votre lieu de travail.

Un nouveau monde d'applications

Si vous souhaitez personnaliser votre panneau de commande intelligent, vous avez la possibilité d'installer des applications supplémentaires directement à partir de notre site dédié. Vous pouvez également mettre à jour les applications ou le firmware, ou désinstaller des applications. Tout cela sans qu'il ne soit nécessaire d'accéder à notre site principal : le travail ne sera pas interrompu !

Fluidité des process.

Le nouveau contrôleur Intel optimise l'impression et la numérisation des documents complexes. Concernant la qualité d'impression et d'image, ces Smart MFP permettent d'obtenir des résultats remarquables grâce à la résolution de 1200 x 1200 dpi. Pour les environnements graphiques exigeants, un contrôleur Fiery est disponible en option et vous permettra de répondre aux demandes de design et de reproduction des couleurs les plus précises.



La technologie au service de votre flux de travaux.

Lorsque fonctionnalité rime avec connectivité.

Votre entreprise est unique. C'est pourquoi nous vous proposons plusieurs capacités papier qui répondront aux besoins des différents groupes de travail et offriront plus de flexibilité grâce à la possibilité de charger des formats et des supports différents simultanément. Unique sur le marché, notre finisseur hybride 1000 feuilles (agrafage avec ou sans agrafe) est une solution tout-en-un qui vous permettra d'obtenir une finition professionnelle.



Un résultat parfait dès la première impression.

Ces MFP vous donnent le choix entre un chargeur de document Recto/Verso en un seul passage ou deux. Avec le chargeur de document une seule passe, votre flux de travail est optimisé et votre efficacité est augmentée grâce à la performance et à la facilité d'utilisation de ces appareils. Vous allez voir votre productivité décoller tout en réalisant des documents professionnels d'une qualité dépassant toutes vos attentes.



Plus d'options d'impression.

Ainsi, vous pouvez optimiser votre productivité grâce aux finisseurs internes et externes, comme le finisseur livret et le finisseur hybride qui permettent de relier vos impressions. Mais saviez-vous que vous avez également la possibilité d'optimiser vos documents professionnels avec l'option mode Bannière ? Tout est possible avec cette gamme de multifonctions.



Plus d'efficacité. Plus de fiabilité.

Prêts quand vous l'êtes.

Grâce au capteur de présence, ces appareils entrent en action dès qu'ils vous voient approcher. Non seulement vous bénéficiez d'une disponibilité instantanée, mais vous passez également moins de temps à attendre que le multifonction chauffe. Votre productivité va monter en flèche.



Plus de fonctions. Moins d'impact.

Nous voulons que vous en ayez pour votre argent sans devoir faire de concession sur la qualité des impressions. C'est pourquoi ces multifonctions offrent à la fois une grande rentabilité et un impact environnemental restreint. Grâce aux innovations (finition sans agrafe par exemple), à la reprise en 0,5 secondes depuis le mode Veille prolongée et aux valeurs TEC les plus basses du marché, votre consommation d'énergie est réduite, vous faites des économies d'électricité et réduisez votre coût total de possession (TCO) global.



Faites des économies sur la maintenance.

Des animations en temps réel accélèrent le processus de dépannage en cas d'incident, tandis qu'un mécanisme innovant garantit un chargement du papier sans anicroche. Grâce au support SAV amélioré et aux fonctions de gestion à distance, le dépannage est facilité.



Votre solution de gestion des travaux numériques



- 1 Panneau de commande intelligent de 10,1 pouces
- 2 Magasin papier grande capacité (4700 feuilles maximum)
- 3 Finisseur hybride de 1000 feuilles
- 4 Unité Recto/Verso intégrée

- 5 Détecteur de mouvement
- 6 Chargeur de documents Recto/Verso une seule passe
- 7 Processeur Intel

MP C3004(A)SP/MP C3504(A)SP/MP C4504(A)SP/MP C5504(A)SP/MP C6004SP

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GÉNÉRALITÉS

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Temps de préchauffage : | 25/25/24/24 secondes |
| Temps de sortie de la 1ère page : | Pleine couleur : 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 secondes N&B : 4,6/4,6/4/3,1/3,1 secondes |
| Vitesse de sortie en continu : | 30/35/45/55/60 pages par minute |
| Mémoire : | Maximum : 4 Go |
| Disque dur : | 250/250/320/320/320 Go |
| Dimensions (L x P x H) : | Avec ARDF : 587 x 685 x 913 mm Avec SPDF : 587 x 685 x 963 mm |
| Poids : | 101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg |
| Source d'alimentation électrique : | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

COPIEUR

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procédé de copie : | Système de transfert électrostatique à sec avec développement à double composant ; 4 tambours |
| Copies multiples : | Jusqu'à 999 copies |
| Résolution : | 600 dpi/4 bit |
| Zoom : | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 % |

IMPRIMANTE

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langage d'impression : | En standard : PCL5c, PCL6(XL), PDF En option : XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge |
| Résolution de l'impression : | Maximum : 1,200 x 1,200 dpi/2bit |
| Interface : | En standard : Emplacement SD, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T En option : LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Serveur USB pour interface réseau secondaire, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (Type B) |
| Environnements Windows® : | Windows® Vista/7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 |
| Environnements Mac OS : | Macintosh OS X Native v10.7 ou version ultérieure |
| Environnements UNIX : | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
| Environnements SAP® R/3® : | SAP® R/3® |

SCANNER

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse de numérisation : | ARDF : 80 originaux maximum par minute SPDF : 110 (recto)/180 originaux (recto-verso) maximum par minute |
| Résolution : | Maximum : 1 200 dpi |
| Format original : | A3, A4, A5, B4, B5 |
| Pilotes intégrés : | Réseau TWAIN |
| Scan to : | E-mail, Dossier |

FAX

| | |
|-----------------|------------------|
| Circuit : | PSTN, PBX |
| Compatibilité : | ITU-T (CCITT) G3 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution : | En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi En option : 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi |
| Méthode de compression : | MH, MR, MMR, JBIG |
| Vitesse de transmission : | G3 : 2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
| Vitesse du modem : | Maximum : 33,6 Kbps |

GESTION DU PAPIER

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Format papier recommandé : | Magasin(s) papier standard : SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Alimentation papier : | En standard : 1 200 feuilles Maximum : 4 700 feuilles |
| Sortie papier : | Maximum : 1 625/1 625/3 625/3 625/3 625 feuilles |
| Grammage papier : | 52 - 300 g/m² |

ÉCOLOGIE

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation électrique : | Maximum : 1 700/1 700/1 850/1 850/1 850 W Mode Prêt : Moins de 47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W Mode Veille prolongée : Moins de 0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W TEC (Consommation électrique typique) : 1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

OPTIONS

Poignée ARDF, 1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin latéral grande capacité de 1 500 feuilles, Unité de transport papier, Finitionneur hybride 1 000 feuilles, Finitionneur 3 000 feuilles, Finitionneur interne avec agrafeuse sans agrafe, Finitionneur livret de 1 000 feuilles, Finitionneur livret de 2 000 feuilles, Kits de perforation, Réceptacle interne de tri décalé, Trieuse 1 case, Réceptacle latéral, Meuble support roulettes, Meuble support, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, Unité IPDS, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de lecteur de carte, Unité Data Overwrite Security (Version certifiée), Unité de connexion fax, Marqueur fax, Mémoire Fax, Option fax, Package de polices Unicode pour SAP, Unité OCR, Unité intégrée de lecteur de carte intelligente, Unité SRA3, Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée, Support clavier, NFC Lecteur de carte, Carte SD polices, USB serveur de périphérique, Option mode Bannière, Unité interface G3, Contrôleur couleur Fiery EFI, Carte USB prolongée, Mémoire 4 Go

CONSOMMABLES

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autonomie toner : | Noir : 29 500/29 500/33 000/33 000/33 000 impressions Cyan : 18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 impressions Magenta : 18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 impressions Jaune : 18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 impressions |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Veuillez noter qu'il est possible que plusieurs options ne soient disponibles que pour certains modèles de la gamme.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



RICOH @Remote

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com